



# MUDCLEANER TRUCK

## 3-ACHSER



**MUDCLEANER** 

# MUDCLEANER

## 3-ACHSER TRUCK

### MIT KOFFERBAU

#### UNSER NACHHALTIGES BOHRSCHLAMMVERFAHREN TO GO.

Die Recyclinganlage bereitet den Bohrschlamm im HDD-Verfahren vollständig auf, ermöglicht die Mehrfachnutzung des Prozesswassers und reduziert Entsorgungsmenge sowie Wasserverbrauch. Gleichzeitig steigert sie die Effizienz der Bohranlage durch den Wegfall von Frischwasser- und Entsorgungsfahrten. Der vollautomatische, displaygestützte Recyclingprozess ist von jeder Bohranlage aus steuerbar und nach kurzer Einweisung selbständig bedienbar. Damit ist der MUDCLEANER TRUCK die innovative Lösung für kleine und mittlere Projekte mit einem Durchsatz von bis zu 150 m<sup>3</sup> pro Tag – für maximale Selbständigkeit bei sämtlichen HDD-Projekten, egal an welchem Standort.



## IHRE VORTEILE

- Bis zu 90 % weniger Entsorgungskosten
- Bis zu 90 % weniger Wasserverbrauch
- Bis zu 90 % weniger Bentonitverbrauch
- Recycling direkt an der Baustelle – weniger Transporte, geringerer CO<sub>2</sub>-Ausstoß
- Nachhaltiger Kreislauf statt Deponie
- Wasseraufbereitung und Wiederverwertung
- Kontinuierlicher Betrieb ohne Unterbrechung
- Zulässig nach Kreislaufwirtschaftsgesetz

## TECHNISCHE DATEN

Bauteile	Beschreibung
Siebgerät	Doppeldeckshaker mit einer Siebfläche von 2,5 m <sup>2</sup> und automatischer Nivellierung
Zentrifuge	Restsandgehalt 0,05 %
Tankvolumen	2x 3000 l
Durchsatzleistung	Ca. 350 l/min (abhängig vom Feststoffgehalt und Viskosität der Bohrspülung)
Steuerung	Vollautomatische Max Wild Steuerung
Austrag der Cuttings	Links und Rechts, Optional auch nach hinten möglich
Stromversorgung/CEE	80kVA, Stromversorgung über Nebenantrieb des LKWs Vorhandene elektrische Anschlüsse: 3x 32A
Mischsystem	Venturi Mischsystem
Anschlüsse	Transfer zum LKW und Transfer zum Bohrgerät jeweils B-Kupplung Anschluss für Frischwasser C-Kupplung
Optionale Komponenten	Lackierung LKW, Grubenpumpe 200l/min, Hochdruckreiniger, Standheizung Aufbau, Scheinwerfer im Aufbau, Duomatik Anhängerkupplung, Spülungskoffer, zusätzliche Siebe für Shaker, Kaffeemaschine, zusätzliche PKW Anhängerkupplung, Faltbare Ladebordwand

weniger  
Wasserverbrauch



vollautomatisierte  
Aufbereitung



mehr Baustellen-  
power mit weniger  
Ressourcen



## ABMESSUNGEN DES LKW

Länge	9900 cm
Breite	2550 cm
Höhe	4000 cm
Gewicht	ca. 16,5 t

## ABMESSUNGEN DES AUFBAUS

Länge	7450 cm
Breite	2480 cm
Höhe	2670 cm



**Max Wild GmbH**

Leutkircher Straße 22

88450 Berkheim

Telefon: +49 8395 920-0

Telefax: +49 8395 920-650

info@maxwild.com

[www.maxwild.com](http://www.maxwild.com)

**WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE!**

Unser Team erreichen Sie

unter folgenden Kontaktdaten

Tel.: +49 8395 920-639

[mudcleaner@maxwild.com](mailto:mudcleaner@maxwild.com)

